

Nr	Sorte	Hausgarten	Landschaft	Mosterei	Pflückreife Genußreife	Eigenschaften	Verwendung	Standort	Blüte	wird befruchtet von
<b>Äpfel</b>										
1	Alkmene	X			9 , 9-11	Blüte frostgefährdet, für raue Lagen geeignet	Tafelobst	breit anbaufähig, auch für höhere trockene Lagen	fr.	10,17,22,32,45,51
2	Baumanns Renette		X	X	10, 12-3	eher empfindliche Sorte für die Landschaft, früher weit verbreitet	Tafelobst, Kochen, Backen, Mus	genügend feuchte und nährstoffreiche Standorte		11,12,17,22,38,45, 56
3	Berlepsch	X	X		9-10 , 11-3	frostempfindlich, hoher Vitamin C Gehalt, alternierend	Tafelobst, Mus, Saft	nährstoffreicher, warmer, windgeschützter, nicht zu trockener Standort	mfr.	10,13,22,32,35,38, 56
4	Bismarckapfel		X	X	10 , 11-3	großer widerstandsfähiger Baum, Frucht saftig, säuerlich			mfr.	10,27,36,41
5	Bittenfelder		X	X	Ende 10, 11-4	eher kleiner Baum, gute Most-Obstsorte	Saft und Wein		msp.	18
6	Boiken		X	X	10 , 1-5	extrem widerstandsfähige, robuste Sorte	Mosterei	keinerlei Ansprüche		?
7	Boskoop	X	X	X	10, 12-3	später Ertragsbeginn, alternierend, frostempfindlich, sonst robust	für alles geeignet	breit anbaufähig, nicht für trockene Standorte	fr. X	1,3,10,20,22,27,28, 32,51
8	Brettacher	X	X	X	10 , 12-4	regelmäßiger und reichlicher Ertrag, liebt eher warme Lagen, Qualitätsverlust an kalten Standorten		geschützte, warme Lage	sp.	45
9	Champanger Renette		X	X	Ende 10 , 2-6	alte anspruchslose Sorte	Tafelobst, Mus, Backen, Mosterei	nicht für kalte, zu nasse oder trockene Böden	sp.	3,11,12,17,22,35,38, 45
10	Cox Orange	X			9-10 , 10-2	kleiner Baum mit schmackhaften Früchten, , empfindlich	für alles geeignet	höchste Ansprüche an Boden und Klima, warmer, humusreicher, nährstoffreicher Standort	mfr.	1,3,15,20,21,22,27,28 ,32, 35
11	Croncels		X	X	9 , 9-10	verträgt keinen Wind	Tafelobst, Mus, Mosterei	durchlässige leichte Böden	fr.	2, 10, 32, 38, 39, 41, 45
12	Danziger Kantapfel		X	X	10, 10-2	extrem an raue Lagen angepasste Most-Obstsorte	Tafelobst, Backen, Mosterei	kalte windige Lagen	msp.	9,22,36,45
13	Discovery	X			8 , 8-9	pflegeleichter widerstandsfähiger Apfel für raue Lagen	Tafelobst	breit anbaubar	msp.	1,10,21,32
14	Ditzels Rosenapfel		X	X	10 , 11-3	robuste Sorte mit saftigen feinsäuerlichen Früchten, gute Erträge	Mostapfel		msp.	?
15	Elstar	X			9-10 , 10-1	früher regelmäßiger Ertrag, widerstandsfähig	Tafelobst, Mus, Backen	in warmen geschützten Lagen breit anbaubar	sp.	10,13,20,32,43

Nr	Sorte	Hausgarten	Landschaft	Mosterei	Pflückreife Genußreife	Eigenschaften	Verwendung	Standort	Blüte	wird befruchtet von
16	Erbacher		X	X	10 , 12-4	robuste Sorte mit kleinen süß-säuerlichen Äpfeln	Mostapfel		msp.	5,22,23
17	Geheimrat Oldenburg	X	X		9-10 , 9-12	trägt reich und regelmäßig, wenig frostempfindlich, nicht windfest	Tafelobst, Mus, Saft	mäßig feuchter nicht zu trockener Standort, für Höhenlage geeignet	fr.	10,21,22,32,38
18	Gelber Edelapfel	X	X		9-10, 10-1	hoher Säure und Vitamin C Gehalt, sehr haltbare Früchte, großer Baum	Mus, Backen, Mosterei	breit anbaufähig für alle Lagen	sp.	10,22,38,56
19	Gewürzluiken	X	X	X	Ende 10 , 12-3	mittelgroßer Baum mit hohen Erträgen, herb-säuerliche Früchte			sp.	20,22,28
20	Gloster	X			10, 12-3	empfindliche Sorte, trägt früh und regelmäßig	Tafelapfel	auf nährstoffreichen, tiefgründigen, genügend feuchten Lagen	sp.	1,10,21,27,31,32,43
21	Golden Delicious	X			10-11 , 12-2	trägt früh und regelmäßig, sehr empfindlich	Tafelobst, Mus, Dörrobst	warm, nährstoffreich, tiefgründig, gleichmäßig feucht. windgeschützt	msp.	10,20,22,27,28,31,32,43
22	Goldparmäne	X	X	X	9-10 , 11-3	sehr gute, etwas empfindliche Sorte, bei mangelnder Pflege Kleinfruchtigkeit	Tafelobst, Mus, Backen, Mosterei	nährstoffreiche, nicht zu trockener Standort, für Höhenlage geeignet	msp.	1,3,10,18,21,27,28,38,45
23	Goldrenette von Blenheim	X	X	X	10 , 11-2	windempfindlich, Ertrag erst nach 12-15 Jahren, dann hoch und regelmäßig	Tafelobst , Mus	windgeschützt, sonst breit anbaubar	msp.	10,27,35,38,45
24	Gravensteiner	X	X		9 , 9-10	spät und unregelmäßig einsetzender Ertrag, empfindlich	Tafelobst, Spitzensorte für Mus	nährstoffreich, warm, tiefgründig, gleichmäßig feucht, windgeschützt	fr. X	3,10,22,27,32,35,38,51
25	Hilde		X	X	Ende 10,	Großer Baum mit großen Früchten, reich tragend	Mosterei	breit anbaubar		?
26	Himbacher Grüner		X	X	Ende 10 , 12-5	mittelgroßer robuster Baum	Mosterei	breit anbaubar	msp.	?
27	Idared	X			10 , 1-4	gut lagerfähige Früchte, früh einsetzender, hoher und regelmäßiger Ertrag	Tafelobst	für warme, geschützte Lagen, hier keine besonderen Ansprüche	mfr.	1,3,10,20,21,22,31
28	Ingrid Marie	X			9 , 9-12	alternierend, Ertrag am Standort nicht abschätzbar	Tafelobst, Backen	für raue Lagen geeignet, braucht Luftfeuchtigkeit	msp.	10,21,22,32,35,38
29	Ivette	X			10 , 12-2	trägt früh und reichlich, reift im Lager gut nach			mfr.	3,10,41
30	Jakob Lebel	X	X	X	9-10 , 10-12	reicher aber unregelmäßiger Ertrag	weniger Tafelobst, Mus ,Backen, Mosterei	keine Ansprüche, auch für raue Lagen	msp. X	10,28,35,38,39,45
31	Jamba	X			8-9 , 9				fr.	3,10,20,21,28,32,51
32	James Grieve	X			8-9 , 8-9	guter Ertrag, sehr robust, Frucht nicht lagerfähig	Tafelobst, Mus, Backen	breit anbaufähig bis in raue Lagen	fr.	1,3,10,22,35,38,51
33	Jersey Mac	X							mfr.	?
34	Jonagold	X			9-10 , 10-3	früh einsetzende hohe Erträge, sehr empfindliche Edelsorte	Tafelobst, Mus, Backen	warme, tiefgründige, genügend und gleichmäßig feuchte, nährstoffreiche Böden	msp. X	1,10,13,15,20,27,31,32,43

Nr	Sorte	Hausgarten	Landschaft	Mosterei	Pflückreife Genußreife	Eigenschaften	Verwendung	Standort	Blüte	wird befruchtet von
35	Jonathan	X			9-10 , 11-3	sehr mehltauanfällig, nachtfrostgefährdet	Tafelobst	nur für warme Standorte	msp.	3,10,21,22,27,28
36	Kaiser Wilhelm	X	X	X	9-10 , 11-2	großer Baum, später Ertragsbeginn, alternierend, fault leicht im Lager		benötigt guten Standort, dann auch für raue Lagen	mfr. X	10,18,22,27,38,45
37	Kanada Renette		X	X	Ende 10 , 12-3	alte Spitzentafelsorte	für alle geeignet	warmer geschützter Standort	msp.	6,10,12,35,45
38	Klarapfel	X			8 , 8	kleiner Baum, Früchte nicht lagerfähig	Tafelobst , Mus	auf nährstoffreichen Böden breit anbaubar bis in alle Höhenlagen	fr.	3,10,17,22,32,35,51
39	Landsberger Renette		X	X	10 , 10-2	großer anspruchsloser Baum, windhart, alternierend	Tafelobst, Mus, Mosterei	breit anbaufähig, bevorzugt Windlage	mfr.	2,3,10,11,22,38,52,56
40	Lohrer Rambour		X	X	10 , 11-3	Mostapfel, Massenträger für alle Höhenlagen	Mosterei	breit anbaufähig	msp.	?
41	Mac Intosh	X			9-10 , 9-1	trägt früh und regelmäßig, robuste Sorte	Tafelobst	in windgeschützten Lagen breit anbaufähig	mfr.	10,17,18,21,22,27,32,38
42	Matapfel		X	X	10 , 12-5	sehr säuerlicher Apfel	Mosterei		msp.	?
43	Melrose	X			10, 12-3	frosthart, geringer Ertrag, guter Geschmack	Tafelobst		msp.	10,17,18,21,22,27,32,38
44	Mutsu	X			10, 12-2	wärmebedürftig, früh einsetzender regelmäßiger Ertrag	Tafelobst		msp. X	?
45	Ontario	X			10-11 , 1-6	kleiner Baum, Früchte mit hohem Vitamin C Gehalt	Tafelobst, Mus	breit anbaufähig, ohne besondere Ansprüche	msp.	1,10,15,20,21,32
46	Rheinischer Bohnapfel		X	X	Ende 10, 1-6	großer robuster Baum mit kleinen säuerlichen Früchten, alternierend	Saft und Wein	breit anbaufähig, geringe Ansprüche, auch für Höhenlagen	mfr. X	1,10,20,22,31,32,43
47	Rote Sternrenette		X	X	10	robuster Baum , alternierend	nicht für Mus	genügend feuchte und nährstoffreiche Standorte		10,17,20,21,22,32, 38
48	Schafsnase		X	X	10 , 12-2	anspruchlose ertragreiche Sorte	Mosterei	anspruchlos	mfr.	?
49	Schneeapfel	X	X	X	10, 11-1	robuste pflegeleichte Sorte	Tafelobst, Mus, Kochen ,Backen			?
50	Sommerregent	X			8 , 8	trägt reich und großfrüchtig, nicht lagerfähig	Tafelobst		fr.	17,22,32
51	Summerred	X			9 , 9	starker Schnitt notwendig	Tafelobst		mfr.	1,3,10,32,43
52	Trierischer Weinapfel		X	X	10 ,	oft kleiner Baum mit kleinen Früchten	Mosterei	anspruchlos		?
53	Winterglockenapfel		X	X						?
54	Winterrambour		X	X	Ende 10 , 12-5	großer Baum, widerstandsfähig	Koch- und Backapfel, Mosterei	möglichst kräftige und feuchte Böden	sp. X	22,45
55	Winterzitroneapfel		X	X	Ende 10, ?	Mostapfel mit hohem Ertrag	Mosterei			?

Nr	Sorte	Hausgarten	Landschaft	Mosterei	Pflückreife Genußreife	Eigenschaften	Verwendung	Standort	Blüte	wird befruchtet von
56	Zuccalmaglios Renette	X			10-11 , 12-2	kleiner Baum mit kleinen süßen Früchten	Tafelobst, Mus	bei geschützter Lage breit anbaufähig	msp.	2,11,39,10,17,22,32
<b>BIRNEN</b>										
1	Alexander Lukas	X	X		9-10 , 10-12	große Früchte, regelmäßiger hoher Ertrag	Tafelobst, Kompott, Einkochen	breit anbaufähig bis in Höhenlagen, keine naßkalten Böden	mfr.	3,4,5,6,11,23
2	Boc's Flaschenbirne	X	X		9-10 , 10-11	große Früchte, regelmäßiger Ertrag	Tafelobst, Kompott	breit anbaufähig, bevorzugt Höhenlagen	sp.	3,4,12,13,22,23
3	Clapps Liebling	X	X		8 , 8-9	robuste Sorte, große Früchte, bis in Höhenlagen gute Qualität	Tafelobst, Einkochen	breit anbaufähig, bis in alle Höhenlagen	msp.	2,4,7,8,9,11,12,13, 23
4	Conference	X			9-10 , 9-10	frühe, regelmäßige und reiche Erträge	Tafelobst, weniger zum Einkochen	breit anbaufähig	msp.	2,3,5,11,12,22,23
5	Frühe von Trevoux				8 , 8-9	früher regelmäßiger und hoher Ertrag	Tafelobst, Einkochen	breit anbaufähig	mfr.	2,3,4,11,12,22,23
6	Gellerts Butterbirne		X		9-10 , 9-10	sehr großer Baum, kleine Früchte	Tafelobst, Einkochen	in windgeschützter Lage breit anbaufähig	msp.	3,11,12,13,22,23
7	General Leclerc	X			9-10 , 9-10				fr.	6,22,23
8	Grüne Jagtbirne		X	X	10-11, 12-2	extrem frosthart, regelmäßiger hoher Ertrag	Mosterei	keine Ansprüche	msp.	?
9	Gräfin von Paris	X	X		10-11 , 12-2	früher regelmäßiger Ertrag, mittelgroße Früchte	Tafelbirne, Kompott	für warme geschützte Lagen	fr.	2,3,5,6,11,12,13,23
10	Gute Graue		X		9	Ertrag setzt spät ein, kleine Früchte, wird sehr alt	Tafelobst, Kompott, Einkochen	für alle Höhenlagen, nicht auf feuchten Boden	sp. X	3,6,9,11,13
11	Gute Luise	X			9 , 9-10	kleine windfeste Früchte	Tafelobst, Kompott, Einkochen, Dörrobst	kalkempfindlich, sonst anspruchslos	msp.	2,3,4,6,11,12,13,21
12	Köstliche von Charnoux	X	X		9-10 , 10-11	schorfanfällig, wertvolle Herbstsorte	Tafelobst, Kompott, einkochen, Dörrobst	nicht für Schorf- und Frostlagen, sonst breit anbaufähig	mfr.	2,6,9,11,23
13	Madame Verte	X	X		10 , 12-1	regelmäßiger Ertrag, robuste lagerfähige Birne	Tafelobst, Kompott, Einkochen	nicht für trocken kalte Lagen, sonst breit anbaufähig	msp.	2,6,9,12,21,23
14	Mollebusch								mfr.	?
15	Neue Poiteau				9-10 , 10-11	große windfeste Früchte	Tafelobst, Kompott, Einkochen, Dörrobst		msp.	2,3,4,6,10,12,22,23
16	Nordhäuser Winterforelle		X		10 , 1-3	großer Baum mit großen Früchten, außerhalb von Weinbaulagen empfindlich	Tafelobst, Kompott, Einkochen, Mosterei	geschützter warmer und humusreicher Standort	mfr.	23

Nr	Sorte	Hausgarten	Landschaft	Mosterei	Pflückreife Genußreife	Eigenschaften	Verwendung	Standort	Blüte	wird befruchtet von
17	Oberösterreich'sche Weinbirne		X	X	10 , 11	großer Baum, später Ertragsbeginn	Mosterei	außerhalb von Spätfrostlagen breit anbaufähig	msp.	3,5,6,12,23
18	Pastorenbirne		X	X	10 , 11-1	großer Baum mit mittelgroßen Früchten	Tafelobst, Kompott, Einkochen, Saft	breit anbaufähig, in tiefen Lagen besser	mfr. X	3,5,6,11,12,22,23
19	Schweizer Wasserbirne		X	X	10 , 10-11	Birne für raue Lagen, später Ertragsbeginn	Mosterei	breit anbaufähig		?
20	Stuttgarter Geishirtle								fr.	3,6,11,23
21	Triumpf v. Vienne	X			9 , 9-10	kleiner Baum, Früchte nicht lagerfähig	Tafelbirne, Kompott, Einkochen	Birne für Weinbaulage, in höheren Lagen als Spalier geeignet	mfr.	3,9,11,13,15,23
22	Vereins Dechantsbirne	X			10 , 11	trägt unregelmäßig und spät, große Früchte, Spitzensorte	Tafelobst, Kompott, Einkochen	Birne für Weinbaulage, in höheren Lagen als Spalier geeignet	sp.	2,3,4,6,12,23
23	Williams Christ	X	X		8-9 , 8-9	mittelgroßer Baum, Spitzensorte, alte Sorte	Tafelbirne, Einkochen	warme nährstoffreiche geschützte Lagen	msp.	2,3,6,9,12,13,15,23
<b>Süßkirschen</b>										
1	Büttners Rote Knorpelkirsche		X	X	E 6-A 7	große hellrote Frucht, kann bei Regen platzen, sehr robust	Tafelobst, Einkochen	breit anbaufähig	mfr.	2,4,8
2	Große Prinzessinenkirsche	X	X		E 6	helle gelbrote Früchte, nur für geschützte Lagen	gut zum Einkochen		mfr.	3,4,8
3	Große Schwarze Knorpelkirsche	X	X		A 7	große tiefrote Frucht, regenempfindlich, wird seit rund 500 Jahren in Deutschland angebaut	Tafelobst, Einkochen	auf Kirschboden bis in Höhenlagen anbaubar	mfr.	1,4,8
4	Hedelfinger	X	X		A 7	große Bäume mit großen Früchten, kann sehr alt werden	Tafelobst, Einkochen	bis in raue Lagen breit anbaufähig	sp.	1,6,8,11
5	Königskirsche	X	X		A 7	robuster Baum mit großen Kirschen	Tafelobst, Einkochen	bei Kirschboden breit anbaufähig	msp.	1,4
6	Sam	X			A 7	rote mittelgroße Frucht, robuster widerstandsfähiger Baum, frosthart	Tafelobst, Einkochen	sehr robuste und anpassungsfähige Sorte, gut für Höhenlagen	msp.	4,8,11
7	Schmahfelds Schwarze	X	X		A 7	großer Baum, mittelgroße platzfeste tiefrote Früchte	Tafelobst, Einkochen	breit anbaufähig	msp.	?
8	Schneiders Späte	X	X		M 7	großer Baum, sehr große feste tiefrote platzfeste Früchte, frosthart	Tafelobst	Kirschboden, für geschützte Lagen	msp.	1,2,3,4
9	Starking Hardy	X			M 7	mittelgroße rote empfindliche Frucht, platzt bei Regen	Tafelobst, Einkochen	Kirschboden in geschützter Lage	mfr.	4,6,8,11
10	Teichner's Schwarze	X	X		E 6	sehr großer Baum mit großen tiefroten Früchten, frosthart, robuste Sorte	Tafelobst, Einkochen	Kirschboden, keine Klimaansprüche	mfr.	15

Nr	Sorte	Hausgarten	Landschaft	Mosterei	Pflückreife Genußreife	Eigenschaften	Verwendung	Standort	Blüte	wird befruchtet von
11	Van	X			M 7	kleiner Baum, mittelgroße rote platzfeste Früchte, reich tragend	Tafelobst, Einkochen	für Kirschboden in geschützter Lage	mfr.	4,6,8
12	Regina	X			E 7	mittelgroßer Baum mit großen tiefroten Früchten, platzfest, früh einsetzender hoher regelmäßiger Ertrag	Tafelobst	breit anbaufähig	sp.	8
13	Oktavia	X			E 6	große dunkelrote Früchte, platzempfindlich	Tafelobst		sp.	8
14	Viola	X			E 6	große dunkelrote Frucht	Tafelobst		sp.	8
15	Werder'sche Braune	X	X		E 6	große dunkelrote Früchte	Tafelobst, Einkochen	breit anbaubar	msp.	?
<b>Sauerkirschen</b>										
1	Ludwigs Frühe	X			M 6	mittelgroße Frucht, hoher regelmäßiger Ertrag	Saft und Einkochen			beliebige andere Kirschsorte
2	Morellenfeuer	X			E 6	regelmäßiger hoher Ertrag	Saft und Einkochen			beliebige andere Kirschsorte
3	Heimann's Rubin	X		X	M 7 - E 7	robuste frostharte Sorte	Saft und Einkochen	breit anbaubar, keine feuchten Standorte	msp.	beliebige andere Kirschsorte
4	Schattenmorelle	X		X	M 7	sehr ertragreiche spätblühende Sorte	Saft und Einkochen	breit anbaubar, keine feuchten Standorte		beliebige andere Kirschsorte
<b>Zwetschen Pflaumen Mirabellen</b>										
1	Auerbacher	X			M8 - 9	robuste Sorte mit großen Früchten	besonders zum Backen	für raue Lagen besonders geeignet		2,4,5,7
2	Bühlers Frühzwetsche	X	X		E7 - 8	sehr robuste Sorte, widerstandsfähig, bei guter Pflege hohe Erträge	Frischverzehr, Backen, Einkochen, Mus	breit anbaubar auf nicht zu trockenen Lagen		selbstfruchtbar
3	Chrudiemer	X			M8 - 9	reicher Ertrag, fault leicht	besonders Frischverzehr	?		1,2,4,7
4	Czar-Pflaume	X	X		E7 - 8	reicher und regelmäßiger Ertrag, Fruchtreife über mehrere Wochen	?	breit anbaubar auf nicht zu trockenen Lagen		8,15
5	Ersinger Frühzwetsche	X			E7-8	trägt reich und regelmäßig	nicht zum Einkochen gut zum Backen			8,4

Nr	Sorte	Hausgarten	Landschaft	Mosterei	Pflückreife Genußreife	Eigenschaften	Verwendung	Standort	Blüte	wird befruchtet von
6	Große Grüne Reneklude	X	X		E8 - 9	robuste Sorte	Frischverzehr, Einkochen, Konfitüre	auf feuchten geschützten Standorten breit anbaubar		2,4,7,9,12
7	Hauszwetsche	X	X		A9 - 10	robusteste und wertvollste Sorte	Frischverzehr, Einkochen, Backen, Mus	breit anbaubar auf nicht zu trockenen Lagen		selbstfruchtbar
8	Lützelsachser Frühzwetsche	X			7	robuste Sorte	nicht zum Einkochen	breit anbaubar		1,2,4,5,15
9	Nancy-Mirabelle	X	X		E 8 - 9	robuste Sorte mit frühem und hohem Ertrag	Frischverzehr, Einkochen, Konfitüre	keine trockenen Böden in geschützter Lage		selbstfruchtbar
10	Opal	X			E8 - 9	sehr große Früchte, Frucht reife über mehrere Wochen				1,3,7,11,13,15
11	Ortenauer	X			E8 - 9	sehr große Früchte				selbstfruchtbar
12	Oullins Reneklude	X			M8 - A9	stark wachsender Baum mit frühem und hohem Ertrag	Frischverzehr, Einkochen, Konfitüre	keine trockenen Böden in geschützter Lage		selbstfruchtbar
13	Stanley	X			E8 - 9	reich tragender Baum mit großen Früchten	Frischverzehr, zum Einkochen besonders gut	warme geschützte Standorte		selbstfruchtbar
14	Wangenheims Frühzwetsche	X	X		E8 - 9	robuster widerstandsfähiger Massenträger	?	breit anbaubar		selbstfruchtbar
15	Zimmers Frühe	X	X		E7-8	eher geringer Ertrag, anfällig für Scharka	Frischverzehr			4,7,10